



プロフェショナル・フルスペック・ミニモデル HDD/SSD/SASデータコピー/データ消去 U-Reach Mini デュプリケータ



NVS200

- ・2ポート(コピーの際は1:1、消去の場合は2ポートを使用可能)
- ・NVMe/NGFF/AHCI M.2 SSDのデータコピー/データ消去が可能
- -SATA HDD/SSDのデータコピー/データ消去が可能
- ・M.2 SSD⇔SATA HDD/SSDの相互コピーが可能
- ・最大毎分24GBの高速コピー
- ・オプションのアダプターを使用するとMac SSDのコピー/消去が可能
- ·価格:¥277,200(稅、送料込)



SAS-MS118

- ・2ポート(コピーの際は1:1、消去の場合は2ポートを使用可能)
- •SAS、SATA HDD/SSDのデータコピー/データ消去が可能
- ・最大毎分18GBの高速コピー
- ・オプションのアダプターを使用すると様々なインタフェースに対応
- ·価格:¥147,000(税、送料込)



PRO118

- ・2ポート(コピーの際は1:1、消去の場合は2ポートを使用可能)
- ·SATA HDD/SSDのデータコピー/データ消去が可能
- ・最大毎分9GBの高速コピー
- オプションのアダプターを使用すると様々なインタフェースに対応
- ·価格:¥35,640(稅、送料込)

『U-Reach HSS/SSD/SAS デュプリケーターMiniシリーズ』の特徴

超高速、毎分最大24GBを実現

本体は小さくてもプロフェショナルモデルです。 NVS-200の場合、最大毎分24GBの転送速度を実現

HDD、SSD、SASのコピー消去が可能

データコピー、データ消去とも多くのモードが有り、用途によって使い分けて頂く事が出来ます。 SAS-MS118の場合は、SASにも対応しております。 消去ライセンスは発生しませんので料金は掛かりません。

3 高い互換性と、データ領域コピーと全体コピー

Windows(FAT16/32、exFAT、NTFS)、Linux(ex2/3/4)、Mac(HFS/HFS+/HFSX)等あらゆるフォーマットに対応し、その他フォーマットの場合、自動で全体コピーを行います。

データ領域のみコピー:メディアデータ領域だけのコピーが出来るため、高速で作業をする事が可能です。

全体コピー: データが書かれていない領域も含めたメディア全体をコピーします。フォーマットを問わず、如何なるデータもコピーが可能です。

『U-Reach HSS/SSD/SAS デュプリケーターMiniシリーズ』の機能


M.2 SSD と SATA HDD/SSDの相互コピーが可能





M.2 SSD同士、SATA HDD/SSD同士のコピー、 M.2 SSD→SATA HDD/SSDまたはSATA HDD/SSD → M.2 SSDへのコピーが可能





『 U-Reach HDD/SSD/SASデュプリケーター Miniシリーズ』の仕様

シリーズ	NVS200	SAS-MS118	PRO118
ポート数	2ポート		
最大転送速度 GB/分	24GB	18GB	9GB
対応メディア	NVMe/NGFF/AHCI M.2 SSD、 2.5"、3.5"SATA、SSD、HDD	SAS、2.5"、3.5"SATA、SSD、 HDD	2.5"、3.5"SATA、SSD、HDD
コピーモード	クイックコピー、全体コピー、セクターコピー、パーティションコピー、パーセンテージコピー		
消去モード	クイックイレース、フルイレース、DoDイレース、DoDイレース&コンペア、 セキュアイレース、エンハンス・セキュア・イレース		
電源	AC100~240V、50/60Hz		
適応温度	5~35℃		
適応湿度	20%~80%		
規格	CE / FCC / UL / RoHS		

正規販売代理店



カッティングエッジ株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-9-6

TEL / FAX : 03-6822-5613 https://cuttingedg-teche.jp/

sales@cuttingedge-tech.jp



お問い合わせ先はこちら